

Výtahy Schmitt + Sohn s.r.o.  
Jenišov 116  
CZ-36211 Karlovy Vary

Tel +420 353 433 722  
Fax +420 353 433 721

info@schmitt-vytahy.cz  
service@schmitt-vytahy.cz  
www.schmitt-vytahy.cz

S+

SCHMITT+SOHN  
VÝTAHY



KABINY

# Design

Díky koncentrování se na to podstatné, jako funkčnost a kvalitu výběru se nám daří vyvíjet mimořádné produkty.

Výtahy s diskrétní elegancí a nejvyšším uchováním hodnoty. Výtahy, zvoucí cestující k použití a spolehlivě a nanejvýš účinně oživující každou budovu pohybem.

Hodnotné materiály a geniální provedení náročných detailů zaručují stálou hodnotu výtahů.

Smysluplné příslušenství umožňuje přizpůsobení individuálním požadavkům.

Kabiny jsou tvořeny na základě funkčního designu, jasných forem, zdrženlivé elegance a navzájem odladěných materiálů, barev a povrchů.

Celkově přesvědčivá kvalita s vysokou užitnou hodnotou.

## Stropy

Světlo výrazně ovlivňuje funkční kvalitu a estetický dojem výtahových kabin. Pro uspořádání stropu a osvětlení jsou k dispozici různé osvětlovací komponenty a kombinace.

Vedle jednotlivých osvětlovacích elementů jako jsou rastrová zapuštěná světla a bodová světla, mohou být použity také snížené průsvitné stropy z kvalitních PVC nebo bezpečnostního skla. Různé rastrování průsvitných stropů podtrhuje kvalitu designu snížených stropů a kabin.

Světelný design Schmitt + Sohn. Vidět barvy. Zažít světlo.

## Madla

Návrh madel staví na funkčním systému, který flexibilně reaguje na všechny možné požadavky. Madla a jejich držáky z nerezové oceli zajišťují nejvyšší kvalitu. Trvale.

## Ovládací Panely

Funkčnost určuje design ovládacích panelů. Jasně uspořádání různých ovládacích elementů, symbolů a světelných ukazatelů umožňuje rychlou orientaci a bezpečné používání.

Prvky jako tlačítka a krycí desky jsou z nerezové oceli. Pro dlouhotrvající užitnou hodnotu.

Světelné rámy zvýrazňují ovládací panely a vytvářejí neobvyklé světelné efekty.

## Materiály Barvy Povrchy

Přehledná řada pečlivě vybraných a vzájemně ladících materiálů, barev a povrchů umožňuje správný a vyvážený výběr materiálu kabiny.





Plastový povrch světle šedá.  
Příslušenství: ovládací panel EN 81-70:2005-09, příloha G.



Plastový povrch pastelově modrá.  
Příslušenství: Tablo se jmenovkami.

## Kabiny s plastovým povrchem Řešení pro všechny případy.

### Konstrukční princip:

- nenápadné věcné rozdělení stěny kabiny
- vlasové spáry mezi panely stěny

### Specifikace výrobku:

Stěny: plastový povrch, jednobarevný.  
Zrcadlo: přes polovnu nebo celou výšku kabiny.  
Kabinové dveře a vstup: nerez broušená, nerez design.  
Strop: Lakovaný, RAL 9016 dopravní bílá.  
Osvětlení: bodová světla, Wallwasher, podvěšené stropy.  
Variantně: LED, LED-RGB s řízením barev.  
V režimu RGB je možno měnit intenzitu a barvu osvětlení kabiny.  
Podlahy: Vinyl, Kaučuk, Linoleum, Granit 90. Variantně: stavebně dodaná podlaha s maximálně 75 kg/m<sup>2</sup> a 30 mm tloušťkou.

V závislosti na povrchu podlahy jsou možné odchylky v barevném podání kabiny.  
Okopová lišta: jemně broušená nerez ocel. Variantně: nárazové lišty nerez broušená, dřevo.  
Madlo: nerez broušená, jednostranné. Variantně: 2-stranné, 3-stranné.  
Ovládací prvky: ovládací tabla, ovládací panely na celou výšku kabiny. Variantně: vodorovné tablo, velkoplošná tlačítka pro postižené. Štítky se jmény, dekorační lišty.  
Možnosti úspory energie: vypínání osvětlení kabiny a ukazatelů.



Plastový povrch lipově zelená.



Nerez design leinen.  
Příslušenství: ochranné lišty 20 × 40 mm. Dekorační lišty. Podvěšený strop LD4.

## Kabiny z nerezové oceli Materiál pro generace.

### Konstrukční princip:

- nenápadné věcné rozdělení stěny kabiny
- vlasové spáry mezi panely stěny

### Specifikace výrobku:

Stěny: nerez broušená, nerez design.  
Zrcadlo: přes polovnu nebo celou výšku kabiny.  
Kabinové dveře a vstup: nerez broušená, nerez design.  
Strop: Lakovaný, RAL 9016 dopravní bílá.  
Osvětlení: bodová světla, Wallwasher, podvěšené stropy.  
Variantně: LED, LED-RGB s řízením barev.  
V režimu RGB je možno měnit intenzitu a barvu osvětlení kabiny.  
Podlahy: Vinyl, Kaučuk, Linoleum, Granit 90. Variantně: stavebně dodaná podlaha s maximálně 75 kg/m<sup>2</sup> a 30 mm tloušťkou.

V závislosti na povrchu podlahy jsou možné odchylky v barevném podání kabiny.  
Okopová lišta: jemně broušená nerez ocel. Variantně: nárazové lišty nerez broušená, dřevo.  
Madlo: nerez broušená, jednostranné. Variantně: 2-stranné, 3-stranné.  
Ovládací prvky: ovládací tabla, ovládací panely na celou výšku kabiny. Variantně: vodorovné tablo, velkoplošná tlačítka pro postižené. Štítky se jmény, dekorační lišty.  
Možnosti úspory energie: vypínání osvětlení kabiny a ukazatelů.



Nerez broušená.



Kabina s předsazenými panely, matný lak PK2.



Kabina s předsazenými panely, matný lak PK3.

## Kabiny s předsazenými panely Nadčasová elegance.

### Konstrukční princip:

- zvýrazněné rozdělení stěn kabiny
- 15 mm stínové spáry mezi panely stěn
- rozšířené možnosti úpravy v oblasti stínových spár barevným a materiálovým zvýrazněním
- mezi panely namontované držáky madla
- navazující montáž panelů stěn a lišt soklu

### Specifikace výrobku:

Stěny: nerez roušená, nerez design, matný lak.  
Stínové spáry: nerez broušená, nerez leštěná.  
Zrcadlo: přes polovnu nebo celou výšku kabiny, satinování.  
Kabinové dveře a vstup: nerez broušená, nerez design.  
Strop: Lakovaný, RAL 9016 dopravní bílá.

Osvětlení: bodová světla, Wallwasher, podvěšené stropy.

Variantně: LED, LED-RGB s řízením barev.

V režimu RGB je možno měnit intenzitu a barvu osvětlení kabiny.

Podlahy: Vinyl, Kaučuk, Linoleum, Granit 90. Variantně: stavebně dodaná podlaha s maximálně 75 kg/m<sup>2</sup> a 30 mm tloušťkou.

V závislosti na povrchu podlahy jsou možné odchylky v barevném podání kabiny.

Okopová lišta: jemně broušená nerez ocel. Variantně: nárazové lišty nerez broušená.

Madlo: nerez broušená, jednostranné. Variantně: 2-stranné, 3-stranné.

Ovládací prvky: ovládací tabla, ovládací panely na celou výšku kabiny. Variantně: vodorovné tablo, velkoplošná tlačítka pro postižené. Štítky se jmény, dekorační lišty.

Možnosti úspory energie: vypínání osvětlení kabiny a ukazatelů.



Kabina s předsazenými panely nerez broušená PK1.



Kabina s barveným sklem CG4.



Kabina s barveným sklem CG1 ≥ 1.000 kg.

## Kabiny s barveným sklem Řešení pro nejvyšší nároky.

### Konstrukční princip:

- velkoplošně sestavené stěny kabiny s panely z barveného skla
- světlé, vzdušné, velkorysé a homogenní celkové působení
- transparentní a barevně čisté
- 64 barevných kombinací

### Specifikace výrobku:

Stěny: panely z barveného skla  
 Zrcadlo: na zadní stěně přes celou výšku kabiny, nedělené.  
 Prokládání: na boční stěně, přes celou hloubku kabiny, přes polovinu výšky kabiny, nedělené.  
 Rohy kabiny: dekorační lišty, zasklívací profily skla a zrcadla: nerez broušená.  
 Kabinové dveře a vstup: nerez broušená, nerez design.

Strop: Lakovaný, RAL 9016 dopravní bílá.  
 Osvětlení: Wallwasher. Variantně: LED, LED-RGB s řízením barev. V režimu RGB je možno měnit intenzitu a barvu osvětlení kabiny.  
 Podlahy: Granit 90. Variantně: stavebně dodaná podlaha s maximálně 75 kg/m<sup>2</sup> a 30 mm tloušťkou. V závislosti na povrchu podlahy jsou možné odchylky v barevném podání kabiny.  
 Okopová lišta: jemně broušená nerez ocel. Variantně: nárazové lišty nerez broušená.  
 Madlo: nerez broušená, jednostranné. Variantně: 2-stranné, 3-stranné.  
 Ovládací prvky: ovládací tabla. Variantně: vodorovné tablo, velkoplošná tlačítka pro postižené. Štítky se jmény.  
 Možnosti úspory energie: vypínání osvětlení kabiny a ukazatelů.



Kabina s barveným sklem CG1.



Prosklená panoramatická kabina GP2,  
prosklená zadní stěna.



Prosklená panoramatická kabina GP3,  
díleč prosklení.

## Prosklené panoramatické kabiny Zažít architekturu.

### Konstrukční princip:

- transparentní dělení stěny kabiny
- světlé, vzdušné a velkorysé celkové působení
- možnost volby mezi proklením zadní stěny, částečným či úplným prosklením kabin
- subtilní, na nezbytnou míru redukováná rohová konstrukce

### Specifikace výrobku:

Stěny: bezpečnostní lepené sklo VSG, barvené sklo, nerez broušená, matný lak. Variantně: sklo se satinováním.  
Rohy kabiny, zasklívací profily: nerez broušená.  
Kabinové dveře a vstup: nerez broušená.  
Strop: Lakovaný, RAL 9016 dopravní bílá.  
Osvětlení: podvěšené stropy. Variantně: LED, LED-RGB s řízením barev.

V režimu RGB je možno měnit intenzitu a barvu osvětlení kabiny.  
Podlahy: Kaučuk, Linoleum, Granit 90. Variantně: stavebně dodaná podlaha s maximálně 75 kg/m<sup>2</sup> a 30 mm tloušťkou.  
V závislosti na povrchu podlahy jsou možné odchylky v barevném podání kabiny.  
Okopová lišta: jemně broušená nerez ocel. Variantně: nárazové lišty nerez broušená.  
Madlo: nerez broušená, jednostranné. Variantně: 2-stranné, 3-stranné.  
Ovládací prvky: ovládací tabla, ovládací panely na celou výšku kabiny. Variantně: vodorovné tablo, velkoplošná tlačítka pro postižené. Štítky se jmény. Dekorační lišty.  
Vnější obklad kabiny: nerez broušená, hliníkový slzičkový plech.  
Možnosti úspory energie: vypínání osvětlení kabiny a ukazatelů.



Prosklená panoramatická kabina GP4, celoprosklená.

Kompetentního partnera najdete v každé z našich 32 poboček. Těšíme se na Vás.

#### Německo

Service 24: +49 (0) 800 24 00 365  
[www.schmitt-aufzuege.de](http://www.schmitt-aufzuege.de)  
[info@schmitt-aufzuege.de](mailto:info@schmitt-aufzuege.de)

90402 Nürnberg  
 Hadermühle 9–15  
 Fon +49(0)911-2404-0  
 Fax +49(0)911-2404-111

90455 Kornburg  
 Kellermannstraße 16  
 Fon +49(0)9129-9025-0  
 Fax +49(0)9129-9025-27

95445 Bayreuth  
 Am Bauhof 12  
 Fon +49(0)921-787782-0  
 Fax +49(0)921-787782-28

13509 Berlin  
 Miraustraße 50–52  
 Fon +49(0)30-4360225-0  
 Fax +49(0)30-4360225-28

09125 Chemnitz  
 Reichenhainer Straße 171  
 Fon +49(0)371-53099-0  
 Fax +49(0)371-53099-99

96450 Coburg  
 Hahnwiese 3  
 Fon +49(0)9561-2498-0  
 Fax +49(0)9561-2498-70

01277 Dresden  
 Bodenbacher Str. 141  
 Fon +49(0)351-25101-13  
 Fax +49(0)351-25101-28

99097 Erfurt  
 Alte Chaussee 87  
 Fon +49(0)361-2110-436  
 Fax +49(0)361-2110-548

45138 Essen  
 Huttropstraße 29  
 Fon +49(0)201-28010-0  
 Fax +49(0)201-28010-48

60314 Frankfurt  
 Riederhofstraße 16–18  
 Fon +49(0)69-420805-0  
 Fax +49(0)69-420805-29

50226 Frechen  
 Alfred-Nobel-Straße 7–9  
 Fon +49(0)2234-95379-0  
 Fax +49(0)2234-95379-22

85748 Garching  
 Carl-Zeiss-Straße 5  
 Fon +49(0)89-959398-0  
 Fax +49(0)89-959398-18

#### Rakousko

[www.schmitt-aufzuege.at](http://www.schmitt-aufzuege.at)  
[info@schmitt-aufzuege.at](mailto:info@schmitt-aufzuege.at)

6020 Innsbruck  
 Grabenweg 72  
 Fon +43(0)512-346502-0  
 Fax +43(0)512-346502-1

8020 Graz  
 Payer-Weyprecht-Straße 33–35  
 Fon +43(0)316-262923  
 Fax +43(0)316-262924

4020 Linz  
 Wiener Straße 131  
 Fon +43(0)732-330226  
 Fax +43(0)732-33022616

1100 Wien  
 Favoritner Gewerbering 15–17  
 Fon +43(0)1-4055508-0  
 Fax +43(0)1-4055508-4

6833 Klaus  
 Treietstraße 18  
 Fon +43(0)5523-54566  
 Fax +43(0)5523-54588

72070 Tübingen  
 Industriestraße 24  
 Fon +49(0)7071-7969-0  
 Fax +49(0)7071-7969-29

97076 Würzburg  
 Äußere Aumühlstraße 2  
 Fon +49(0)931-25042-0  
 Fax +49(0)931-25042-29

#### Portugalsko

[www.schmitt-elevadores.com](http://www.schmitt-elevadores.com)  
[info@schmitt-elevadores.com](mailto:info@schmitt-elevadores.com)

Porto  
 4466-953 S. Mamede de Infesta  
 Arroiteia Via Norte, Apart. 1034  
 Tel +351-229 569 000  
 Fax +351-229 569 009  
 Serviço 24h: +351-229 569 002

Lisboa  
 2790-034 Carnaxide  
 Rua da Barruncheira, 3–1º  
 Esquerdo  
 Tel +351-213 030 350  
 Fax +351-213 032 706  
 Serviço 24h: +351-213 030 359

4700-361 Braga  
 Rua António Marinho, 68  
 Tel +351-253 610 819  
 Fax +351-253 260 951  
 Serviço 24h: +351-253 610 819

6000-228 Castelo Branco  
 Rua Fernando Namora,  
 LT I-3 , Lj.3  
 Tel +351-272 342 472  
 Fax +351-272 342 428  
 Serviço 24h: +351-272 342 472

3025-037 Coimbra  
 Urbanização do Loreto LT 4  
 R/C - C/C  
 Tel +351-239 493 803  
 Fax +351-239 496 329  
 Serviço 24h: +351-239 493 803

8000-325 Faro  
 Urbanização do Montinho  
 Lote I/J - Nº 9  
 Tel +351-289 822 758  
 Fax +351-289 813 098  
 Serviço 24h: +351-289 813 156

#### Česko

[www.schmitt-vytahy.cz](http://www.schmitt-vytahy.cz)  
[info@schmitt-vytahy.cz](mailto:info@schmitt-vytahy.cz)

36211 Karlovy Vary  
 Jenišov 116  
 Tel +420 353 433-722  
 Fax +420 353 433-721

14800 Praha 4  
 Komárkova 1189/27  
 Tel +420 272 191-652  
 Fax +420 272 191-651

Vydavatel:  
 Aufzugswerke  
 M. Schmitt + Sohn GmbH & Co. KG  
 Hadermühle 9-15  
 D-90402 Nürnberg

Redakce:  
 Dr. Johannes Schmitt,  
 Mathias Rüggeberg,  
 Marius Schreyer

Koncepce & grafická úprava:  
 Marius Schreyer Design

Ztvárnění produktu:  
 Schmitt + Sohn Aufzüge,  
 Marius Schreyer Design

Design fotografií:  
 Marius Schreyer Design

Realizace:  
 Loffmedia

Tisk:  
 GZD, Ditzingen

Evidece originálu:

Schmitt + Sohn Aufzüge

Willi Wehreter

MBS Studios  
 Thomas Esch

© Schmitt + Sohn Aufzüge  
 Všechna práva vyhrazena.

Stav 11-2011 • 176938

Stylový vzor:  
 všechny zobrazené barevné kombinace barveného skla jsou jako společný stylový vzor registrovány a chráněny v Německu a jiných zemích firmou Schmitt společnost pro ochrannou známku s ručením omezeným.

Značka:  
 barvené sklo je značka firmy Schmitt společnost pro ochrannou známku s ručením omezeným v Německu a jiných zemích.

Společnost Výtahy Schmitt + Sohn byla vyznamenána mezinárodními designovými cenami za korporátní design, prezentaci společnosti a za design výtahových systémů a serií.

iF product design award 1997, Schmitt + Sohn Výtahové systémy  
 iF product design award 2008, Schmitt + Sohn Výtahy s barveným sklem  
 Cena za design Spolkové republiky Německo 2009, nominace, Schmitt + Sohn Výtahy s barveným sklem  
 red dot award communication design 2011, Schmitt + Sohn korporátní design  
 red dot award communication design 2011, Schmitt + Sohn  
 Podniková brožura  
 iF communication design award 2011, Schmitt + Sohn Podniková brožura  
 Cena za design Spolkové republiky Německo 2012, nominace, Schmitt + Sohn Podniková brožura



Výtahy Schmitt + Sohn s.r.o.  
 Jenišov 116  
 CZ-36211 Karlovy Vary

Tel +420 353 433 722  
 Fax +420 353 433 721

[info@schmitt-vytahy.cz](mailto:info@schmitt-vytahy.cz)  
[service@schmitt-vytahy.cz](mailto:service@schmitt-vytahy.cz)  
[www.schmitt-vytahy.cz](http://www.schmitt-vytahy.cz)

Technické změny vyhrazeny.  
 Případné odchylky v barevnosti jsou způsobeny tiskem.